









## Diesel Gelenk - Teleskopbühne 18m

Max. Arbeitshöhe 17,62 m

Max. seitl. Reichweite 9,25 m

Max. Tragkraft (Diesel) 227kg

## Technische Daten

Max. Arbeitshöhe 17,62m

Max. Plattformhöhe 15,62m

Max. seitliche Reichweite 9,25m

Übergreifende Höhe max. Primär-Ausleger 7,16m

APlattformlänge 0,76m

BPlattformbreite 1,83m

CHöhe - eingefahren 2,16m

DLänge – eingefahren 7,50m

EBreite 2,29m

FRadstand 2,03m

GBodenfreiheit (Mitte) 0,39m

Tragfähigkeit 227kg

Plattformschwenkbereich 160°

Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich 135°

Schwenkbereich des Oberwagens 355° nicht-

kontinuierlich

Seitlicher Überhang Null

Fahrgeschwindigkeit - eingefahren 8 km/h

Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren 1 km/h

Steigfähigkeit – eingefahren 4×4 45%

Wenderadius innen 1,68 m

Wenderadius außen 4,50 m

Steuerung 12V proportionale Steuerung

Reifen 355/55 D625, schaumgefüllt

Antriebsart Deutz Diesel F3L-2011 3 Zylinder 48PS

(35,8kW)

Notbedienung 12V DC

Hydrauliktankinhalt 90 Liter

Kraftstofftankinhalt 64 Liter

Eigengewicht 7213kg